

OBRATOVNI ZVEZEK ZA VINOGRADNIŠTVO

INTEGRIRANA PRIDELAVA

LETO: _____

Naziv KMG:			
Naslov KMG:			
Naslov površin (v kolikor se razlikuje od sedeža KMG)*:			
Sadna vrsta:			
KMG-MID:	100	Skupen obseg površin (ha):	

* Lokacijsko ločene površine s samostojnim skladiščem FFS, stroji ipd.

TIP grozdja	Ustrezno označi (DA)
Vinsko grozdje	
Namizno grozdje	

GERK_PID	Površina (ha)
231586 – DOMA	1,26 ha

Jamčim za verodostojnost
vpisanih podatkov.

(podpis nosilca KMG oz. pooblaščne osebe)

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRATOVNEGA ZVEZKA ZA VINOGRADNIŠTVO

Evidence o delovnih opravilih izpolnjujte čitljivo. Obratovni zvezek vam služi za vodenje evidenc v vinogradništvu v shemi kakovosti:

- Integrirana pridelava (IP)

Zahteve evidenc so povzete iz zahteve sheme kakovosti. Zapisi se kombinirajo z zapisi iz KOPOP.

1. BIOLOŠKI IN BIOTEHNIČNI UKREPI

A) SPREMLJANJE BOLEZNI, ŠKODLJIVCEV

V prazna polja vpišite, kdaj ste spremljali katero bolezen ali škodljivca in kako močan je bil pojav. V obratovnem zvezku je nekaj najpogostejših bolezni ter škodljivcev že vpisanih.

B) SPREMLJANJE KORISTNIH ŽIVALI

V prazna polja vpišite, katere od koristnih živali ste zasledili v svojih nasadih. Nekaj najpogostejših koristnih živali je že vpisanih, tako da vpišete samo datum spremljanja in moč pojava. V primeru, da najdete v vašem nasadu koristno žival, ki ni vpisana v že izpolnjena polja, le to lahko vpišete pod rubriko OPOMBE.

C) VNAŠANJE KORISTNIH ŽIVALI IN POSTAVITEV FEROMONSKIH VAB

V prazna polja vpišite koristne živali, ki jih morebiti vnašate. Vnesite tudi podatke o feromonskih vabah ali če izvajate metode zbežanja, navedite, s katerimi vabami škodljivca spremljate (npr. rumene ali bele lepljive plošče,...).

D) OHRANJANJE BIODIVERZITETE - BIOLOŠKI UKREPI

Če imate v vašem vinogradu skalnjake, valilnice za ptice, drogove za ptice roparice ali oaze raznovrstnega rastlinja, cvetoče pasove, hotele za žuželke ipd. navedite v to točko.

2) MEHANSKI UKREPI

V pripravljeno tabelo prosimo različne mehanske ukrepe, ki jih izvajate v vaših vinogradih.

3. KEMIČNI UKREPI

A) VARSTVO RASTLIN

Vpišite datum uporabe FFS, datum zaključka škropljenja*, uro tretiranja, na katerem GERKU ste škropili (vpišete številko ali ime GERKA), zakaj ste določeno sredstvo uporabili (vpišete škodljivca ali bolezen), katero FFS ste uporabili (vpišete polno ime uporabljenega pripravka, pripišete tudi formulacijo, npr. Cuprablau Z 35 WP, Pergado F, Sfing Extra), aktivno snov pripravka, količino uporabljenega sredstva na GERK in na hektar površine, karenc, uporabljeno količino vode na hektar površine, uporabljeno mehanizacijo, kdo je izvedel škropljenje*, ime pooblaščenca oz. odgovorne osebe za škropljenje* (v primeru, da navodila za škropljenje daje druga oseba kot škropljenje izvede), uspešnosti zvedenega kemičnega ukrepa (uspešno/neuspešno), vremenske pogoje* ob škropljenju (delno oblačno, rahel veter, jasno ipd.) ter datum spravila pridelka.

***- obvezni podatki za standard GlobalG.A.P.**

V primeru, ko imate več GERKOV in izvajate škropljenje več dni zapored (npr. 6-9. julij), je potrebno vsaj za zadnja škropljenja vpisati ločene datume za posamezen GERK. Lahko imate npr. na enem GERKU hitrejšo obiranje in kontrolor pri takšni obliki zapisa ne ve, kateri GERK ste škropili 6.7. in katerega 9.7., kar pa je zelo pomembno za spremljanje karenc. **Po standardu GlobalG.A.P. je obvezno navajanje datuma zaključka škropljenja.**

DOZA FFS (kg/l) /GERK /HEKTAR

Če imate več GERKOV in jih škropite popolnoma enako, lahko vpišete v obratovnem zvezku v drugi stolpec pod rubriko sorta oz. ime ali številka GERKA VSE. V tem primeru je doza (kg,l)/ GERK skupna uporabljena količina na vseh GERKIH. Zraven doze na GERK vpišite, koliko hektarjev ste z določeno količino poškropili. Primer: Če imate 3 GERKE velikosti 0,5ha, 1,0ha in 1,5ha ter škropite vse enako, potem vpišete v drugi stolpec, kjer piše sorta oz. ime ali številka GERKA VSE. Doza uporabljenega FFS na GERK je v tem primeru količina, katero ste uporabili na treh hektarjih. Ker običajno GERKE različno škropite pri zadnjih škropljenjih zaradi karenc, potem vpišete v drugi stolpec številko GERKA ali ime GERKA, katerega ste poškropili. Doza na GERK je količina, katero ste uporabili na tistem GERKU. Če je GERK velikosti 0,5ha, vpišete pod rubriko doza na GERK, količino katero ste porabili na 0,5ha.

Dozo v kg/l/ha izračunate glede na količino, uporabljeno na vaših površinah.

Če ste uporabili na treh hektarjih 9kg sredstva FFS, je doza na hektar 3kg.

Če imate površino veliko 1,3ha in ste uporabili 2kg sredstva FFS, je doza na hektar 1,54kg.

B) NADOMEŠČANJE KANDIDATK IN FFS, DOVOLJENIH V EKOLOŠKI PRIDELAVI

Za hitrejši pregled uporabljenih FFS, ki jih skladno s TN za IPG ustrezno nadomeščate v preglednico navedite ta sredstva. Ista FFS se celovito vnašajo tudi v tč. 3) A.

C) NEGA TAL – KEMIČNI UKREPI

V preglednico vpisujete rabo herbicidov v vaših nasadih.

Primer rabe herbicidov:

Vpišite datum in izvajalca tretiranja, uro tretiranja in kateri GERK ste tretirali. Pod ukrep ali pripravek vpišite ime pripravka, s katerim ste herbicidali (npr. Roundup energy), širino herbicidanega pasu, ter kolikšen delež predstavlja herbicidni pas glede na medvrstno razdaljo.

Primer: če je medvrstna razdalja 3m in je herbicidni pas širok 60 cm, znaša širina herbicidnega pasu 20%. Vpišete tudi odmerek (kg/l), katerega ste porabili za tretirano površino ter koliko ste pri tem porabili vode.

D) NEGA TAL – MEHANSKI UKREPI

V preglednico vpisujete mehanske ukrepe za zatiranje plevelov v vaših nasadih.

4. OSKRBA TAL V NASADU

A) MINERALNO IN ORGANSKO GNOJENJE

Vpišite datum gnojenja, kateri GERK ste gnojili, katere sorte so na pognojenem GERKU, s katerim gnojilom ste pognojili (vpišite ime gnojila z vsebnostjo hranilnih snovi Npr. NPK 15:15:15), uporabljeno količino gnojila v kg/GERK in v kg/ha, kdo je izvedel gnojenje, ime odgovorne osebe (v primeru, da izvajalec gnoji po navodilih druge osebe) in naziv uporabljene mehanizacije. V to evidenco vnašate torej tudi vnos organskih gnojil.

V gnojenje se všteva tudi gnojila, ki jih dodajate preko fertirigacije. Pazite, da ne presežete dovoljenih vnosov N, P in K.

B) NAMAKANJE

V evidenco se vpisujejo doze porabe litrov vode. Vpišete vir vode za namakanje, datum namakanja in količino porabljene vode. V kolikor vam je lažje, lahko vodite evidenco tudi v m³/ površino.

C) FERTIRIGACIJA

V evidenco se vpisujejo mešanice hranil ter datum in porabljena količina mešanice.

5) PRIDELEK

Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja (Ur. l. RS 31/2023) zahteva od pridelovalcev evidenco vodenja pridelkov na KMG. V primeru prodaje grozdja npr. preko vinskih kleti, je dolžan preko računov / dobavnih zagotoviti sledljivost pridelka do kupca in navedbo sheme kakovosti – IP oz. mora priložiti certifikat.

6. EVIDENTIRANJE PRITOŽB

V skladu s Pogodbo o izvajanju postopka certificiranja je zapisana obveza naročnika (pridelovalca), da je v primeru pritožbe:

- vodi evidenco vseh pritožb, s katerimi se seznani in ki se nanašajo na skladnost z zahtevami za certifikacijo, ter da te zapise da na voljo certifikacijskemu organu, kadar to zahteva,
- v primeru pritožb na certificirane proizvode in morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti na certificiranih proizvodih, ki vplivajo na skladnosti z zahtevami za certifikacijo, ustrezno ukrepa ter sprejete ukrepe dokumentira. Nemudoma začne z reševanjem pritožb, vodi zapise o pritožbah ter IKC UM obvešča o prejetih pritožbah in o poteku njihovega reševanja,
- omogoči IKC UM preiskavo pritožb ki se nanašajo na certificiran pridelek, vpogled v pritožbe, v njihov postopek reševanja in ustreznost izvedenih ukrepov, vključno z ugotovljenimi morebitnimi pomanjkljivostmi certificiranega pridelka, ki vplivajo na skladnost pridelka, določenimi s referenčnimi predpisi iz 1. člena navedene pogodbe.

Za dosledno izpolnjevanje te zahteve smo pripravili preglednico za evidentiranje pritožb, ki je na zadnji strani obratovnega zvezka. Ob tem shranjujte tudi morebitna pisna dokazila. Lahko pa tudi sami pripravite knjigo pritožb, pohval, predlogov, če pridelke oz. živila prodajate doma ali na tržnici. Evidentirane pritožbe naj tudi vam služijo kot vodilo k vedno boljši kakovosti pridelkov oz. živil, ki jih ponujate na trgu.

1. BIOLOŠKI IN BIOTEHNIČNI UKREPI

A. ČAS OPAZOVANJA IN STOPNJA POJAVA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV

(V prazna okenca vpiši zap. številko vinograda, v katerem je v času opazovanja prišlo do pojava bolezni ali škodljivce

	OB ZIMSKI REZI			STADIJ 3-5 LISTOV			MAJ – JULIJ			AVGUST – SEPTEMBER		
	POJAV			POJAV			POJAV			POJAV		
	ŠIBEK	SREDNJI	MOČAN	ŠIBEK	SREDNJI	MOČAN	ŠIBEK	SREDNJI	MOČAN	ŠIBEK	SREDNJI	MOČAN
RDEČA SADNA PRŠICA												
AKARINOZA												
ERINOZA												
PERONOSPORA												
OIDIJ												
GROZDNI SUKAČI												
DRUGO:												

B) SPREMLJANJE KORISTNIH ŽIVALI						
KORISTNE ŽIVALI	Datum spremljanja, prisotnost (DA, NE)	Datum spremljanja, prisotnost (DA, NE)	Datum spremljanja, prisotnost (DA, NE)	Datum spremljanja, prisotnost (DA, NE)	Datum spremljanja, prisotnost (DA, NE)	OPOMBA
PIKAPOLONICE						
TANČIČARICE						
KRVAVKIN NAJEZDNIK						
ROPARSKE STENICE						
ČRNA POLONICA						
PLENILSKE PRŠICE						

C) VNAŠANJE KORISTNIH ŽIVALI (v skladu s Pravilnikom o biotičnem varstvu rastlin, Ur.l. RS 45/06) IN POSTAVITEV FEROMONSKIH VAB					
VRSTA KORISTNE ŽIVALI / VABE	GERK_PID	Sadna vrsta	Datum vnosa	Količina	OPOMBA

D) OHRANJANJE BIODIVERZITETE		
VRSTA	GERK_PID (ločiti z vejico)	OPOMBA
Cvetoči pas		
Skalnjaki		
Valilnice		
Drogovi za ptice		
Hoteli za žuželke		

2. MEHANSKI UKREPI

UKREP	DATUM
REZ VINSKE TRTE	
VEZANJE ŠPARONOV	
ODSTRANJEVANJE MLADIK (pletev)	
ČIŠČENJE DEBLA VINSKE TRTE	
SKRAJŠEVANJE MLADIK (vršičkanje)	
ODSTRANJEVANJE GROZDJA	
ODSTRANJEVANJE LISTJA Z OBMOČJA GROZDJA	
IZREZOVANJE RAKASTIH TVORB	

3. KEMIČNI UKREPI

A) VARSTVO RASTLIN

[illegible]

B) NADOMEŠČANJE KANDIDATK IN FFS, DOVOLJENIH V EKOLOŠKI PRIDELAVI

Datum	Sadna vrsta	Uporabljeno FFS	FFS, ki se zamenjuje

OPOMBA:

- Pridelovalec pri škropljenjih najmanj 3-krat zamenja FFS, ki vsebujejo aktivne snovi (a.s.), ki so kandidatke za zamenjavo: fludioksonil, ciprodinil, difenokonazol, emamektin, fluopikolid, metalaksil - M, tebukonazol z drugimi a.s.
- Pridelovalec FFS, ki vsebujejo a.s. in ki so kandidatke za zamenjavo, prednostno nadomešča s sredstvi, ki se uporabljajo v ekološki pridelavi), Z njimi izvede najmanj 4 taka škropljenja. (op. p. ne velja za FFS na osnovi bakra).

C) NEGA TAL Kemični ukrepi proti plevelom

Datum in izvajalec škropljenja	URA tretiranja	GERK_PID (ime ali št.)	Ukrep, pripravek (kombinacija)	Širina herbicidnega pasu		Odmerek (kg / lit) / pov.;netto	OPOMBE
				(m)	% medv. razd.		

D) NEGA TAL Mehanski ukrepi

Datum izvedbe	Vrsta ukrepa (košnja, mulčenje, plamen, ročno)	GERK_PID (ime ali št.)	OPOMBA

4. OSKRBA TAL V NASADU

A) MINERALNO IN ORGANSKO GNOJENJE (v sivem polju je vpisan primer pravilnega zapisa)

Datum	GERK	Sorta	Gnojilo (vsebnost hranilnih snovi v %)	Doza gnojila		Izvajalec gnojenja	Odgovorna oseba	Uporabljena mehanizacija
				kg / GERK	kg / ha			
10.4.2010	3029726 - DOMA	LAŠKI RIZLING	NPK 15:15:15	200kg (2ha)	100 kg	Kolar A.	Kolarič M.	Trosilnik 1

B) NAMAKANJE

Datum															
Doza v l / sadiko ali															
Doza v l / m ²															

Datum															
Doza v l / sadiko ali															
Doza v l / m ²															

C) FERTIRIGACIJA

Datum															
Doza v m ³ /ha															

Datum															
Doza v m ³ /ha															

Priprava mešanice za fertirigacijo:

Datum priprave mešanice	Sadna vrsta	Količina vode (l)	Količina gnojila (kg)	Gnojilo	Delež (%)		
					N	P	K

5. PRIDELEK

SORTE VINSKE TRTE	ŠTEVILO TRSOV	PRIDELEK (kg ali tone)	PRODANO V KLET	LASTNA PREDELAVA V VINO
Laški rizling				
Renski rizling				
Sivi pinot				
Modri pinot				
Beli pinot				
Zeleni silvanec				
Sauvignon				
Rizvanec				
Traminec				
Chardonnay				
Rumeni muškat				
Muškat ottonel				
Kerner				
Šipon				
Refošk				
Merlot				
Rebula				
Cabernet Sauvignon				
Malvazija				
Drugo:				
Skupna količina pridelka:				

6. EVIDENTIRANJE PRITOŽB

Datum	Kraj (doma, tržnica, odjemalec,...)	Vsebina pritožbe	Pritožnik	Certifikacijski organ je obveščen	
				Da	Ne